

Quarter-Square Triangles

Quadrati composti da 4 triangoli (quattro quarti di quadrato)

Vi verranno date istruzioni per tagliare coppie di quadrati. Io di solito fornisco misure generose.

La regola per realizzare blocchi composti formati da 4 triangoli è :

Aggiungi 1 ¼ " alla misura del quadrato finale desiderato e taglia 4 quadrati della misura ottenuta.

Fate un paio di *quadrati composti da 2 triangoli (Half Square Triangles)* come nel tutorial dedicato. Pressateli senza preoccuparvi di rifilarli/squadrarli a misura.

Sul retro di un quadrato composto , disegnare una linea a matita a 90 ° (perpendicolare) alla cucitura esistente, sulla diagonale:



Appiattare le cuciture centrali:



Far combaciare le cuciture insieme, 'testa a testa' una contro l'altra;
qui non non sono combacianti...

Sovrapponete dritto su dritto i 2 quadrati composti, in modo che i tessuti si sovrappongano contrastandosi.

Cucire con un margine di cucitura $\frac{1}{4}$ " scarso, a entrambi i lati della linea diagonale disegnata a matita.




Tagliare sulla linea a matita:



Sono stati creati 2 blocchi formati da 4 triangoli (4 quarti di quadrato).

Pressate la cucitura senza aprire i margini dei tessuti, per “stabilizzarla”, poi, aprite il vostro blocco e pressate i margini verso il tessuto più scuro.

Ora, squadrate/rifilate il blocco all'esatta dimensione richiesta . In primo luogo, allineate la diagonale (il riferimento 45°) della squadra con la cucitura diagonale. In secondo luogo, fate scorrere la squadra lungo la cucitura diagonale in modo da posizionare il riferimento verticale che rappresenta la *metà delle dimensioni finali del blocco non finito, esattamente al centro del blocco*. Questo è molto importante!



Rilfilare/squadrare. Ruotare il blocco e completare.



TRADUZIONE: